

RÉFECTION D'UN LIT OCCUPÉ

On change alèse et drap de dessous

- Décontaminer le chariot et mettre les draps propres sur le plateau supérieur.
- Mettre tout ce qui est sale et le décontaminant sur le plateau inférieur.
- Installer une chaise au pied du lit et la décontaminer.
- Déborder les pieds du lit et les déposer sur la chaise.
- Déborder les 2 côtés du lit.
- Mettre le patient en décubitus latéral.
- Rouler l'alèse sur le lit, le long du dos du patient.
- Décontaminer l'alèse plastique et rouler aussi cette alèse près de l'autre alèse.
- Rouler le drap de dessous.
- Décontaminer le matelas.
- Dérouler le drap de dessous, l'alèse caoutchouc et l'alèse en tissu.
- Border le lit au carré.
- Tourner le patient de l'autre côté.
- On tire le drap et les alèses.
- Décontaminer le reste du matelas, l'alèse en plastique.
- Tirer l'alèse en tissu.

Ne jamais poser le linge sale par terre

- Tirer les draps et les border.

Ne pas oublier de faire les préventions escarres au niveau des fesses et des talons

- Réinstaller le patient.
- Remettre le drap de dessus, la couverture.
- Border en même temps.
- Se laver les mains.





